

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Плита индукционная 2-х конфорочная АВАТ (АБАТ) КИП-29П-
5,0-01 71000019531
(71000019531)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 71000019531

Характеристики товара

Фото 71000019531

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Плита индукционная 2-х конфорочная АВАТ (АБАТ) КИП-29П-5,0-01 71000019531

Плита индукционная 2-х конфорочная АВАТ (АБАТ) (Чувашторгтехника) КИП-29П-5,0-01 используется для приготовления различных блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли.

Вентилятор охлаждения включается автоматически при достижении температуры 50 °С внутри плиты и отключается при понижении температуры до 35 °С

Комплектация:

- Сетевой кабель без вилки, рассчитанный на напряжение 230 В, с заземляющим контактом

Особенности:

- Регулируемые по высоте ножки
- Лицевая панель выполнена из высококачественной нержавеющей стали, боковые, задние части и подставка из крашенной стали
- Нагрев мощности
- Таймер по мощности
- Таймер по температуре
- Толщина стеклокерамической поверхности 6 мм
- Моющийся легкоъемный жироулавливающий фильтр
- Защита от перепада напряжения

Характеристики:

- Управление электромеханическое
- Температура нагрева от 60 до 240 °С
- Мощность 2 х 5 кВт
- Допустимая нагрузка 2 х 25 кг
- Диаметр посуды от 115 до 300 мм
- Установка напольная
- Оснащение подставка

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- Количество конфорок 2
- Конфорка индукционная
- Напряжение 220 В
- Мощность 10 кВт
- Длина 448 мм
- Ширина 900 мм
- Высота 940 мм
- Вес 53 кг

Документация для Индукционная плита КИП-29П-5,0-01

[Сертификат соответствия](#)

[Технические параметры](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Плита индукционная 2-х конфорочная АВАТ (АБАТ) КИП-29П-5,0-01 71000019531

Страна-производитель	Россия
Длина, мм	448
Ширина, мм	900
Высота, мм	940
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	10
Вес нетто, кг	53
Панель управления	Электромеханическая
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество конфорок	2
Количество зон нагрева	2
Материал рабочей поверхности	Стеклокерамика
Артикул производителя	71000019531

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Плита индукционная 2-х конфорочная АВАТ (АБАТ) КИП-29П-5,0-01 71000019531



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>